

Отвод седловой фланцевый UR-61



Назначение

Фланцевый седловой отвод UR-61 предназначен для врезки в магистральные сети, диаметр которых от 80 до 1000 мм. Изготовлено из высокопрочного чугуна. Седло подходит для труб из серого чугуна, асбестоцемента, высокопрочного чугуна, стали, поливинилхлорида.

Используется в комплекте с лентами UR-63 и является частью врезных хомутов UR-6163.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Производитель	UR-CAST Water Fittings S.L. (Испания)
Сфера применения	Системы водоснабжения, канализации и других инженерных коммуникациях.
Рабочая среда	Вода, сточные воды.
Температура рабочей среды	70 °C
Наружные диаметры труб	80-1000 мм
Условные диаметры отвода	50-200 мм
Тип отвода	фланцевый
Номинальное давление	PN 16
Материал труб	Серый чугун (СЧ) / cast iron (CI); асбестоцемент (АЦ) / asbestos (AC); высокопрочный чугун (ВЧШГ) / ductile iron (GJS); сталь (СТ) водогазопроводных / ВГП; поливинилхлорида (ПВХ / НПВХ / ПВХ-О) / UPVC / PVC-О
Защитное (антикоррозийное) покрытие	Эпоксидное порошковое, не менее 250 микрон

Размеры



Условный диаметр фланца dn, мм	Хомутовая лента	DN трубы	Ø min	Ø max	
		мм	мм	мм	
50	две ленты				
	UR-63	80-100	88	130	
	UR-63	125	133	159	
	UR-63	150	159	192	
	UR-63	200	190	220	
	UR-63	200	216	254	
	UR-63	250	267	316	
	UR-63	300	318	368	
	UR-63	350	368	435	
	UR-63	400	426	466	
	Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	450	473	510
	Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	500	505	554
	Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	500	557	606
	Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	600	610	668
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	600	668	726	
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	700	708	754	
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	700	760	805	



Условный диаметр фланца	Хомутовая лента	DN трубы	Ø min	Ø max
dn, мм		мм	мм	мм
60/65	две ленты			
	UR-63	80-100	88	130
	UR-63	125	133	159
	UR-63	150	159	192
	UR-63	200	190	220
	UR-63	200	216	254
	UR-63	250	267	316
	UR-63	300	318	368
	UR-63	350	368	435
	UR-63	400	426	466
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	450	473	510
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	500	505	554
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	500	557	606
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	600	610	668
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	600	668	726
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	700	708	754
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	700	760	805

Условный диаметр фланца	Хомутовая лента	DN трубы	Ø min	Ø max
dn, мм		мм	мм	мм
80	две ленты			
	UR-63	125	133	159
	UR-63	150	159	192
	UR-63	200	190	220
	UR-63	200	216	254
	UR-63	250	267	316
	UR-63	300	318	368
	UR-63	350	368	435
	UR-63	400	426	466
	UR-63	450	473	510
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	500	505	554
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	500	557	606
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	600	610	668
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	600	668	726
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	700	708	754
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	700	760	805



Условный диаметр фланца dn, мм	Хомутовая лента	DN трубы мм	Ø min мм	Ø max мм
100	две ленты			
	UR-63	150	159	192
	UR-63	200	190	220
	UR-63	200	216	254
	UR-63	250	267	316
	UR-63	300	318	368
	UR-63	350	368	435
	UR-63	400	426	466
	UR-63	450	473	510
	UR-63	500	505	554
	UR-63	500	557	606
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	600	610	668
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	600	668	726
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	700	708	754
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	700	760	805
Необходим удлинитель UR-61-Alarga	UR-63	800	805	850

Условный диаметр фланца dn, мм	Хомутовая лента	DN трубы мм	Ø min мм	Ø max мм
125	две ленты			
	UR-63	200	216	254
	UR-63	250	267	316
	UR-63	300	318	368
	UR-63	350	368	435
	UR-63	400	426	466
	UR-63	450	473	510
	UR-63	500	505	554
	UR-63	500	557	606
	UR-63	600	610	668
	UR-63	600	668	726

Условный диаметр фланца	Хомутовая лента	DN трубы	Ø min	Ø max
dn, мм		мм	мм	мм
150 - A	три ленты			
	UR-63	300	318	368
	UR-63	350	368	435
	UR-63	400	426	466
	UR-63	450	473	510
	UR-63	500	505	554
	UR-63	500	557	606

Условный диаметр фланца	Хомутовая лента	DN трубы	Ø min	Ø max
dn, мм		мм	мм	мм
150 - B	три ленты			
	UR-63	500	505	554
	UR-63	500	557	606
	UR-63	600	610	668
	UR-63	600	668	726
	UR-63	700	708	754
	UR-63	700	760	805
	UR-63	800	805	850
	UR-63	900	900	950



Условный диаметр фланца	Хомутовая лента	DN трубы	Ø min	Ø max
dn, мм		мм	мм	мм
200 - A ; 200 - B	четыре ленты			
	UR-63	450	473	510
	UR-63	500	505	554
	UR-63	500	557	606
	UR-63	600	610	668
	UR-63	600	668	726
	UR-63	700	708	754
	UR-63	700	760	805
	UR-63	800	805	850
	UR-63	900	900	950
	UR-63	1000	1000	1000